


Каталожные номера Compact NB50/100

Compact NB50N/NB100F/NB100N



Compact NB50N (10 кА при 380/415 В)

Ном. ток	3P 3d
50	28405

Compact NB100N (18 кА при 380 В и 15 кА при 415 В)

Ном. ток	3P 3d
60	28436
80	28437
100	28438


Аксессуары для установки

	NB50	NB100
Переходник для крепления на рейке DIN	28509	28510

Каталожные номера Compact NB250N

Compact NB250N

Compact NB250N (18 кА при 380 В и 15 кА при 415 В)




Ном. ток	3P 3d
100	31605
125	31604
150	31603
175	31602
200	31601
225	31600
250	31599

Аксессуары для присоединения

Клеммы

Крепятся защелкиванием, для кабеля 1,5 - 95 мм ² ; ≤ 160 А	Комплект из 3	29242
10 - 185 мм ² ; ≤ 250 А	Комплект из 3	29259
Зажимы для клемм	Комплект из 10	29241
Распределительные клеммы на 6 кабелей 1,5 - 35 мм ² с межполюсной перегородкой	Комплект из 3	29248

Контактные пластины




Угловые пластины	Комплект из 3	29261
Пластины-удлинители	Комплект из 3	29263
Полюсные наконечники	3P	31563
Поставляются с 2 межполюсными перегородками		
Моноблочный полюсный наконечник	3P	31060
Подставка для выравнивания по передней панели	3/4P	31064

Наконечники



Для кабеля 120 мм ²	Комплект из 3	29252
Для кабеля 150 мм ²	Комплект из 3	29253
Для кабеля 185 мм ²	Комплект из 3	29254
Поставляются с 2 межполюсными перегородками		

Клеммные заглушки



Короткие (1 пара)	3P	29321
Длинные (1 пара)	3P	29323
Межполюсные перегородки	Комплект из 6	29329
2 изолирующих экрана	3P	29330


Электрические вспомогательные устройства

Вспомогательный контакт (переключающий)




OF, или SD, или SDE, или SDV	29450
Переходник SDE	29451

Расцепители напряжения



Пер. ток	Напряжение	MX		MN		
	48 В, 50/60 Гц	29385	29405			
	110-130 В, 50/60 Гц	29386	29406			
	220-240 В, 50/60 Гц	29387	29407			
	208-277 В, 60 Гц					
	380-415 В, 50 Гц	29388	29408			
	440-480 В, 60 Гц					
	525 В, 50Гц-600 В, 60 Гц	29389	29409			
Пост. ток	Напряжение	MX		MN		
		12 В	29382	29402		
		24 В	29390	29410		
		30 В	29391	29411		
		48 В	29392	29412		
		60 В	29383	29403		
		125 В	29393	29413		
		250 В	29394	29414		


Аксессуары для установки



Рамки передней панели	29315	
Сильфон герметизации IP43	29319	
Аксессуары для пломбирования	29375	
Блокировка рычага	Съемное устройство	29370
управления из 3 навесных замков	Стационарное устройство	29371

Compact NB400N/NB600N

Compact NB400N/NB600N



Compact NB400N (25 кА при 380/415 В)

Ном. ток	3P 3d
250	32679
300	32678
350	32677
400	32676

Compact NB600N (25 кА при 380/415 В)

Ном. ток	3P 3d
500	32877
600	32876


Аксессуары для присоединения

Клеммы



На 1 кабель 35 - 300 мм ²	Комплект из 3	32479
	Комплект из 4	32480
На 2 кабеля 85 - 240 мм ²	Комплект из 3	32481

Контактные пластины



Угловые пластины	Комплект из 3	32484	
Пластины "на ребро"	Комплект из 3	32486	
Полюсные наконечники	52,5 мм	3P	32490
	70 мм	3P	32492

Поставляются с 2 межполюсными перегородками


Наконечники



Для кабеля 240 мм ²	Комплект из 3	32500
Для кабеля 300 мм ²	Комплект из 3	32502

Поставляются с 2 межполюсными перегородками

Клеммные заглушки



Короткие, шаг 45 мм (1 пара)	3P	32562	
Длинные, шаг 45 мм (1 пара)	3P	32564	
Длинные для полюсного наконечника, шаг 52,5 мм (1 пара, поставляются с изолирующей пластиной)	3P	32582	
Межполюсные перегородки	Комплект из 6	32570	
2 изолирующих экрана	Шаг 52,5 мм	3P	32576
	Шаг 70 мм	3P	32578


Электрические вспомогательные устройства

Вспомогательный контакт (переключающий)




OF, или SD, или SDE, или SDV	29450
------------------------------	-------

Расцепители напряжения



Пер. ток	Напряжение	MX	MN
	48 В, 50/60 Гц	29385	29405
	110-130 В, 50/60 Гц	29386	29406
	220-240 В, 50/60 Гц	29387	29407
	208-277 В, 60 Гц		
	380-415 В, 50 Гц	29388	29408
	440-480 В, 60 Гц		
	525 В, 50 Гц-600 В, 60 Гц	29389	29409
Пост. ток	Напряжение	MX	MN
	12 В	29382	29402
	24 В	29390	29410
	30 В	29391	29411
	48 В	29392	29412
	60 В	29383	29403
	125 В	29393	29413
	250 В	29394	29414
	MN 220-240 В, 50/60 Гц, с выдержкой времени		29422
Включает в себя:	MN 250 В пост. тока		29414
	Реле времени 220-240 В, 50/60 Гц		29427

Аксессуары для установки



Рамки передней панели	32556	
Сильфон герметизации IP43	32560	
Аксессуары для пломбирования	29375	
Блокировка рычага	Съемное устройство	29370
управления из 3 навесных замков	Стационарное устройство	32631

Для заметок
