

Multi-Mount аксессуары

ADO, Дверной стопор



Описание: Для фиксирования положения открытия двери высотой до 300 мм и выше на 90° или 110°. Крепится непосредственно к болту для установки дверной монтажной рамы. Необходимо рассверливание.
Материал: Оцинкованная сталь.
Кол-во в упаковке: 1 шт. с монтажными материалами.

Арт №
ADO201

ММН, Шарниры



Описание: Шарниры позволяют добиться угла открывания в 180°. Требуется обработка корпуса.
Материал: Оцинкованная листовая сталь.
Кол-во в упаковке: Шарниры с монтажным материалом.

Для шкафа	В	Арт №
	≤ 800 мм	ММН02
	> 800 мм	ММН03

Внутренние петли доступны под заказ.

ММДР, Дверные монтажные профили

Описание: Для установки внутри двери.
Материал: 1,4 мм оцинкованная листовая сталь
Размеры: 15 x 14 мм.
Кол-во в упаковке: 1 пара с монтажными аксессуарами.



Для шкафа	В	Арт №
	500	ММДР050
	600	ММДР060
	700	ММДР070
	800	ММДР080
	1000	ММДР100
	1200	ММДР120
	1400	ММДР140

ADSW, Дверной выключатель MultiMount


Описание: Предназначен для активации электрических устройств (освещение, сигнализация, тревога и т.д.) Ввод кабеля М20.
Коммутация: 6А / 230В.
Соответствие стандарту: UL и CSA
Кол-во в упаковке: 1 шт. с монтажными материалами.

Арт №
ADSW01



Multi-Mount аксессуары

ADA/ADAB, Застекленная алюминиевая дверь



Описание: Предназначена для замены стальной двери. Может использоваться в комбинации с шарнирной рамой, модульным шасси или внутренней дверью. Замок DIN 3 мм может быть заменен на любую дополнительную вставку или ручку. Таким образом глубина корпуса увеличивается на 10 мм (ADA) или на 35 мм (ADAB). Также возможна установка смотрового окошка при помощи монтажного набора ADAMK.

Материал: Алюминий и 3 мм акриловое стекло.


Поверхность: Анодированный алюминий.

Степень защиты: Соответствует IP 54

Кол-во в упаковке: 1 шт. с монтажными материалами.

Габариты шкафа		Область обзора		Кол-во	
В	Ш	в	ш	замков	Арт №
300	300	226	226	1	ADA03030
400	300	326	226	1	ADA04030
	400	326	326	1	ADA04040
	600	326	526	1	ADA04060
500	300	426	226	1	ADA05030
	400	426	326	1	ADA05040
600	400	522	322	2	ADAB06040
	600	522	522	2	ADAB06060
	800	522	722	2	ADAB06080
700	500	622	422	2	ADAB07050
800	600	722	522	2	ADAB08060
1000	800	922	722	2	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	ADAB12060
	800	1122	722	2	ADAB12080

ACA/ACB, Индикационная алюминиевая панель



Описание: Предназначена для установки измерительных элементов, лампочек индикации и т.д. Установленные компоненты защищены рамой высотой 23,5 мм. Толщина панели 3 мм, ее можно снять для сверления отверстий или нанесения обозначений. Замок DIN 3 мм может быть заменен на любую вставку или ручку.

Материал: Алюминий


Поверхность: Анодированный алюминий

Степень защиты: Соответствует IP 54

Кол-во в упаковке: 1 панель с монтажными материалами.

Габариты шкафа		Область обзора		Кол-во	
В	Ш	в	ш	замков	Арт №
300	300	226	226	1	ACA03030
400	300	326	326	1	ACA04030
	400	326	226	1	ACA04040
	600	326	526	1	ACA04060
500	300	426	226	1	ACA05030
	400	426	326	1	ACA05040
600	500	426	426	1	ACA05050
	400	522	322	2	ACB06040
	600	522	522	2	ACB06060
	800	522	722	2	ACB06080
700	500	622	422	2	ACB07050
800	600	722	522	2	ACB08060
	800	722	722	2	ACB08080
1000	600	922	522	2	ACB10060
	800	922	722	2	ACB10080
1200	600	1122	522	2	ACB12060
	800	1122	722	2	ACB12080

ADAMK/ADABMK, Монтажный комплект



Описание: Этот монтажный набор позволяет установить обзорную дверь ADA на любую поверхность шкафа, позволяя защитить инструменты и индикаторы.

Для	Арт №
ADAB	ADABMK
ADA	ADAMK

Multi-Mount аксессуары

ARF, Козырек от дождя



Описание: Для применения в качестве наружного навеса на стационарных шкафах. Крыша немного наклонена.

Требуется рассверливание. Габариты шкафа увеличиваются на: В=40 мм и Г=30 мм.


Материал: 1,5 мм листовая сталь.

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Кол-во в упаковке: 1 шт. с монтажными аксессуарами.

Габариты шкафа			Арт №
Ш	Г		
250	155		ARF02515R5
	210		ARF02521R5
300	155		ARF03015R5
	210		ARF03021R5
400	155		ARF04015R5
	210		ARF04021R5
	260		ARF04026R5
	300		ARF04030R5
500	155		ARF05015R5
	210		ARF05021R5
	260		ARF05026R5
	300		ARF05030R5
600	210		ARF06021R5
	260		ARF06026R5
	300		ARF06030R5
	400		ARF06040R5
800	210		ARF08021R5
	260		ARF08026R5
	300		ARF08030R5
	400		ARF08040R5
1000	300		ARF10030R5
1200	300		ARF12030R5
	400		ARF12040R5

AL, Рым-болты



Описание: Резьба M12. В соответствии с требованиями по переноске DIN580. Необходима механическая обработка.

Материал: Сталь.

Кол-во в упаковке: 2 шт. с монтажными аксессуарами.

Арт №

AL9301

ALL, Замки



Описание: Альтернативные замки для замены стандартных

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Описание	Тип	Арт №
Стандартный замок из полиамида	DIN 3 мм	ALL503
Замок из полиамида	Ключ 333	ALL509
Замок из полиамида	Ronis ключ н° C21323	ALL510
Хромированный замок	Ronis ключ н° C21323	ALL508
	Ronis ключ н° C21323 для ADA/ACA	ALL506
	Ronis ключ н° C21323 для ADAB/ACB	ALL507

ALC, Крышка замка

Описание: Стандартная крышка замка с выемками по обеим сторонам. Вставка замка не входит в комплект.


Материал: Полиамид со стекловолокном.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Арт №

ALC500

ALI, Вставки



Описание: Вставки для замены стандартного замка DIN 3 мм.

Материал: Полиамид.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Описание	Арт №
DIN 3мм	ALI503
DIN 5мм	ALI505
Четырехгранник 7мм	ALI523
Четырехгранник 8мм	ALI525
Трехгранник 8мм	ALI524
С прорезями 2x4мм	ALI528



Multi-Mount аксессуары

PLC, Замки



Описание: Навесной замок устанавливается над имеющимся стандартным замком. Стандартный замок полностью закрывается навесным замком. Стандартный замок полностью изолирован от доступа. Максимальный диаметр душки навесного замка: 10 мм.

Материал: Нержавеющая сталь.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Описание	Тип	Арт №
Замок из полиамида	Ключ 333	PLC01

ALT, Ручки



Описание: Альтернативные ручки для замены стандартных замков.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Описание	Арт №
Пластик ручка	ALT560
Пластиковая ручка с цилиндрическим замком	ALT563
Хромированная Т-образная ручка с цилиндрическим замком	ALT561
Хромированная ручка с цилиндрическим замком	ALT562

LSK, Ключ



Описание: Ключи с логотипом Eldon. Простой дизайн с удобной ручкой.

Материал: Закаленный сплав.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Описание	Арт №
Пластик 2	LSK502
Металл DIN 3 мм	LSK503
Металл DIN 5 мм	LSK505
Металл Четырехгранник 7 мм	LSK523
Металл Четырехгранник 8 мм	LSK524
Металл трехгранник 7 мм	LSK526
Металл трехгранник 8 мм	LSK527

LSMK, Мульти-ключ



Описание: Ключ с логотипом Eldon и различными ключами с каждого конца: DIN 5 мм, квадрат 8 мм, трехгранник 8 мм и стандартный адаптер для насадок (битов).

Материал: Закаленный сплав.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Арт №
LSMK01

Multi-Mount аксессуары

AF, Стандартный фланец



Описание: Фланец для установки на стандартные фланцевые вырезы.

Материал: 1,4 мм листовая сталь.

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Для вырезов	Арт №
0S	110 x 56	AF00SR5
1S	210 x 56	AF01SR5
2S	310 x 56	AF02SR5
3S	410 x 56	AF03SR5
1	210 x 96	AF01R5
2	310 x 96	AF02R5
3	410 x 96	AF03R5
4	510 x 96	AF04R5

AFK, Фланец с импрегнированными отверстиями



Описание: Фланец с импрегнированными отверстиями согласно таблице.


Материал: 1,4 мм листовая сталь

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Для вырезов	M16	M20	M25	M32	Арт №
1S	210 x 56	4	3	—	—	AFK11SR5
2S	310 x 56	6	3	1	—	AFK21SR5
3S	410 x 56	9	4	1	—	AFK31SR5
1	210 x 96	4	5	2	2	AFK11R5
		12	—	1	1	AFK12R5
2	310 x 96	9	5	4	2	AFK21R5
		21	—	1	1	AFK22R5
3	410 x 96	18	5	4	2	AFK31R5
		21	10	—	—	AFK32R5
4	510 x 96	27	5	4	2	AFK41R5
		18	14	3	1	AFK42R5

AG, Прокладка для фланца



Описание: Для стандартных фланцевых отверстий

Материал: 5 мм полиэтиленовая пенка

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Для от. верстий	Арт №
0 S	110 x 56	AG00S
1 S	210 x 56	AG01S
2 S	310 x 56	AG02S
3 S	410 x 56	AG03S
1	210 x 96	AG01
2	310 x 96	AG02
3	410 x 96	AG03
4	510 x 96	AG04

AGC, Прокладки для соединения шкафов



Описание: Для уплотнения стыкованных шкафов Multimount (MAS/MAD/MAP).

Материал: 10 мм полиэтиленовая пенка.

Кол-во в упаковке: 2 шт. и крепежные детали для стыковки.

Габариты	Для от. верстий	Арт №
2	310 x 96	AGC02
3	410 x 96	AGC03
4	510 x 96	AGC04



Multi-Mount аксессуары

AFV, Вентиляционный фланец с фильтром



Описание: Фланец с воздушными отверстиями и насаженной фильтрующей прокладкой, увеличивающей размер на 5 мм.

Материал: 1,4 мм листовая сталь

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Степень защиты: Соответствует IP53

Габариты	Для отверстий	Арт №
1	210 x 96	AFV01R5
2	310 x 96	AFV02R5
3	410 x 96	AFV03R5
4	510 x 96	AFV04R5

AFG, Фланец с вентиляционным отверстием и защитной сеткой



Описание: Фланец с вентиляционными прорезями, увеличивающими размер на 5 мм и сеткой 5 мм.

Материал: 1,4 мм мягкая сталь

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Степень защиты: IP43

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Для отверстий	Арт №
1	210 x 96	AFG01R5
2	310 x 96	AFG02R5
3	410 x 96	AFG03R5
4	510 x 96	AFG04R5

AFR, Фланец с вентиляционным отверстием



Описание: Фланец с вентиляционными прорезями, увеличение размера на 5 мм.

Материал: 1,4 мм листовая сталь

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Для отверстий	Арт №
1	210 x 96	AFR01R5
2	310 x 96	AFR02R5
3	410 x 96	AFR03R5
4	510 x 96	AFR04R5

AFA, Адаптер для фланцев



Описание: Для установки фланцев FL на стандартном отверстии Multi-Mount®.


Материал: 1,4 мм листовая сталь

Поверхность: RAL 7035 структурное порошковое покрытие

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Габариты	Кол-во FL отверстий	Для отверстий	Арт №
1	1xFL13	210 x 96	AFA01R5
2	1xFL21	310 x 96	AFA02R5
3	1xFL21	410 x 96	AFA03R5
4	2xFL21	510 x 96	AFA04R5

MC, Пластиковый фланец



cabie / tube diameter (mm)	MC25	MC3	MC35
05 - 07	4		
06 - 10			2
08 - 12	4		14
08 - 16		4	
10 - 14	12		16
12 - 18			2
14 - 20	4		
17 - 32			1
20 - 26	1		
24 - 54		2	
30 - 60		1	

Описание: Фланец с импрегнированными отверстиями для подвода кабеля и труб. Для установки непосредственно на адаптерный фланец AFA02/AFA03/AFA04.

Материал: Различные типы полимеров усиленные листовой сталью.

Степень защиты: IP65

Поверхность: RAL 7035.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Арт №
MC3
MC25
MC35