


Аксессуары



Торцевой фиксатор

Торцевые фиксаторы устанавливаются в торце клеммной сборки в качестве дополнительного маркера для клемм. Различные типы маркировки приводятся в разделе маркировки

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Торцевой фиксатор DIN 3			
серый V0	□ BADL 9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой фиксатор винтовой DIN 3			
серый V0	□ BAM2 V0 10 мм	1SNA 399 967 R0100	50
серый V2	□ BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
бежевый V0	□ BAM2 V0 10 мм	1SNA 296 351 R0000	50
Верхний торцевой фиксатор винтовой DIN 1 и DIN 3			
серый	□ BAMH 9,1 мм	1SNA 114 836 R0000	50
бежевый V0	□ BAMH V0 9,1 мм	1SNA 194 836 R0100	50
Верхний торцевой фиксатор DIN 3			
серый	□ BADH 12 мм	1SNA 116 900 R2700	50
Торцевой фиксатор для миниблоков DIN 2			
серый V0	□ BADRL 6,5 мм	1SNA 199 420 R2100	50
Двусторонний торцевой фиксатор	□ BAR 10 мм	1SNA 164 519 R2400	50

Монтажные рейки

Симметричная перфорированная стальная рейка покрытая бихроматом цинка	PR2 2 м	1SNA 164 600 R1200	1
Симметричная желтая рейка из алюминиевого сплава без перфорации	PRH1 1 м	1SNA 163 390 R0600	1
Асимметричная стальная рейка покрытая бихроматом цинка	PR1.Z2 2 м	1SNA 163 050 R0400	1

Тестовые устройства

Тестовая вилка DIA. 2 мм	FC2	1SNA 007 865 R2600	10
Тестовая вилка DIA. 4 мм	FC4	1SNA 167 860 R0100	10
Тестовая розетка Ø 2 мм для винтового зажима/ADO шириной до 8 мм	AL2	1SNA 163 043 R2100	50
одноуровневая	AL2	1SNA 163 070 R0000	50
двухуровневая			
Тестовая розетка Ø 4 для клемм с винтовым зажимом шириной 8, 10, 12 мм	AL4	1SNA 163 262 R0100	50

Соединитель экрана

Для клемм :	винтовой зажим		
MA 2,5/2 ; MA 2,5/5.SNB ; M 4/6	CBM5	1SNA 178 745 R1400	50
MA 2,5/5.D2 ; M 4/6.D2	CBM5D	1SNA 173 530 R2400	50
	пружинный зажим		
D 2,5/5.2L ; D 2,5/5.1.3L ; D 2,5/5.1.4L ; D 2,5/5.SNBT.2L	CBD5.2L	1SNA 291 077 R2400	50
ADO			
D 1/5.ADO ; D 1,5/6.ADO ; D 2,5/6.ADO ; D 4/6.ADO	CBM5	1SNA 178 745 R1400	50
D 2,5/5.SN.ADO ; D 4/6.SN.ADO	CBD1	1SNA 179 634 R0600	1
D 1/5.SNT2.ADO ; D 1,5/6.SNT2.ADO	CBD2	1SNA 179 635 R0700	50
D 4/6.D2.ADO ; D 1,5/6.D2.ADO	CBD2S	1SNA 178 408 R1400	50

Клеммы экрана для сборных шин

Клеммы экрана для сборных шин				
Диаметр экрана	1,5 - 6,5	SFB.B1	1SNA 205 170 R1400	10
	5 - 11	SFB.B2	1SNA 205 171 R0100	10
	10 - 17	SFB.B3	1SNA 205 172 R0200	10
	16 - 24	SFB.B4	1SNA 205 173 R0300	10
Сборная шина 18 x 3 x 1000 мм	BO 318		1SNA 205 175 R0500	10
Держатель шины (изолированный от земли)	DSPBO.PI		1SNA 205 176 R0600	10
Держатель шины (с контактом на монтажную рейку)	DSPBO.P		1SNA 205 177 R0700	10

Маркировка

Маркировка для клеммных соединений


Таблица для выбора

Маркеры для клемм :	RC410	RC 510	RC610	RC810	RC1010	RC55	RC65	RCAL85
Винт/ADO								
ширина 5 мм	POSSIBLE	●	⊘	⊘	⊘	●	⊘	⊘
ширина 6 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	●	⊘	⊘	POSSIBLE	●	⊘
ширина 8 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	⊘	POSSIBLE	POSSIBLE	●
ширина 10 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
ширина 12 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
ширина 16 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
Пружины								
ширина 4 мм	●	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
ширина 5 мм	POSSIBLE	●	⊘	⊘	⊘	●	⊘	⊘
ширина 6 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	●	⊘	⊘	POSSIBLE	●	⊘
ширина 8 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	⊘	POSSIBLE	POSSIBLE	●
ширина 10 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
ширина 12 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
ширина 16 мм	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
Силовые								
	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	●	⊘	⊘	⊘	⊘

Монтаж допускается: POSSIBLE

Монтаж рекомендуется: ●

Монтаж не допускается: ⊘



1

Снимите с карты одну из боковых лент.




2

Отделите выбранную полоску от карты



3

Прижмите первый маркер в требуемом месте и разгладьте всю ленту.



Горизонтальная маркировка



Вертикальная маркировка

RC410...RC1010	Винт		Пружина		ADO	
RC55, RC65	Винт		Пружина		ADO	

Маркировка (продолжение)

Маркировка для клеммных соединений

Стандартные карты для маркировки типа RC

Размеры карт	RC410	RC55	RC510	RC65	RC810	RC810	RC1010
(x) = Кол-во карт в наборе шириной 5 мм							
(x) = Кол-во карт в наборе шириной 5 мм							
(x) = Кол-во карт в наборе шириной 6 мм							
(x) = Кол-во карт в наборе шириной 6 мм							
Чистые карты	1SNA.220.000.R1500	1SNA.230.000.R1200	1SNA.231.000.R0700	1SNA.232.000.R0000	1SNA.233.000.R0100	1SNA.234.000.R0200	1SNA.238.000.R1600
Горизонтальная маркировка							
10 лент от 1 до 10	1SNA.220.002.R0810	1SNA.230.002.R0610 (5)	1SNA.231.002.R2500 (25)	1SNA.232.002.R2600 (5)	1SNA.233.002.R2700 (25)	1SNA.234.002.R2800	1 до 8
10 лент от 11 до 20	1SNA.220.003.R0810	1SNA.230.003.R0710 (2)	1SNA.231.003.R2600 (10)	1SNA.232.003.R2700 (2)	1SNA.233.003.R2800 (10)	1SNA.234.003.R2900	9 до 16
10 лент от 21 до 30	1SNA.220.004.R0600	1SNA.230.004.R0300	1SNA.231.004.R2700 (6)	1SNA.232.004.R2800	1SNA.233.004.R2900 (6)	1SNA.234.004.R3000	17 до 24
10 лент от 31 до 40	1SNA.220.005.R0600	1SNA.230.005.R0300	1SNA.231.005.R2800 (4)	1SNA.232.005.R2900	1SNA.233.005.R3000 (4)	1SNA.234.005.R3100	25 до 32
10 лент от 41 до 50	1SNA.220.006.R0700	1SNA.230.006.R0400	1SNA.231.006.R2900 (3)	1SNA.232.006.R3000	1SNA.233.006.R3100 (3)	1SNA.234.006.R3200	33 до 40
10 лент от 51 до 60	1SNA.220.007.R0600	1SNA.230.007.R0500	1SNA.231.007.R3000 (2)	1SNA.232.007.R3100	1SNA.233.007.R3200 (2)	1SNA.234.007.R3300	41 до 48
10 лент от 61 до 70	1SNA.220.008.R1100	1SNA.230.008.R1600	1SNA.231.008.R3000 (2)	1SNA.232.008.R0400	1SNA.233.008.R0500 (2)	1SNA.234.008.R0600	49 до 56
От 1 до 100	1SNA.220.030.R0200	1SNA.230.030.R0700 (2)	1SNA.231.030.R2400 (15)	1SNA.232.030.R2500 (2)	1SNA.233.030.R2600 (15)	1SNA.234.030.R2700	1 до 80
От 101 до 200	1SNA.220.031.R2700	1SNA.230.031.R2400	1SNA.231.031.R1100 (2)	1SNA.232.031.R1200	1SNA.233.031.R1300 (2)	1SNA.234.031.R1400	81 до 160
20 раз L1-L2-L3-N-PE		1SNA.230.131.R2500	1SNA.231.131.R1200 (2)	1SNA.232.131.R1300	1SNA.233.131.R1400 (2)		
Вертикальная маркировка							
10 лент от 1 до 10	1SNA.220.041.R0100	1SNA.230.041.R0600	1SNA.231.041.R2300 (5)	1SNA.232.041.R2400	1SNA.233.041.R2500 (5)	1SNA.234.041.R2600	1 до 8
10 лент от 11 до 20	1SNA.220.042.R0200	1SNA.230.042.R0700	1SNA.231.042.R2400 (3)	1SNA.232.042.R2500	1SNA.233.042.R2600 (3)	1SNA.234.042.R2700	9 до 16
10 лент от 21 до 30	1SNA.220.043.R0300	1SNA.230.043.R0800	1SNA.231.043.R2500 (2)	1SNA.232.043.R2600	1SNA.233.043.R2700 (2)	1SNA.234.043.R2800	17 до 24
10 лент от 31 до 40	1SNA.220.044.R0400	1SNA.230.044.R0900	1SNA.231.044.R2600 (2)	1SNA.232.044.R2700	1SNA.233.044.R2800 (2)	1SNA.234.044.R2900	25 до 32
От 1 до 100	1SNA.220.060.R1000	1SNA.230.060.R1500	1SNA.231.060.R0300 (8)	1SNA.232.060.R0300	1SNA.233.060.R0400 (8)	1SNA.234.060.R0500	1 до 80

Маркировка для проводов

Трубчатые держатели для маркеров для проводов PETC

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Трубки PETC			
сечение провода от 0.1 до 1 мм², диаметр провода для трубок от 1.1 до 3.3 мм	PETC 31 10 мм	1SNA.168.736.R0100	100
для 4 маркеров	PETC 51 18 мм	1SNA.168.737.R0200	100
сечение провода от 1 до 2.5 мм², диаметр провода для трубок от 1.5 до 4.5 мм	PETC 33 10 мм	1SNA.168.740.R2100	100
для 4 маркеров	PETC 53 18 мм	1SNA.168.741.R1600	100
сечение провода от 2.5 до 10 мм², диаметр провода для трубок от 3 до 8 мм	PETC 36 10 мм	1SNA.168.746.R1300	100
для 4 маркеров	PETC 56 18 мм	1SNA.168.747.R1400	100

Карты для маркировки

Пустые карты 48 маркеров для 18 мм трубок	RCCV	1SNA.235.460.R0400	1
Ручная пластина для маркировки	SPRCC 2	1SNA.360.011.R0200	1



Специальная маркировка



Маркировка (продолжение)



Маркировка для клеммных соединений

Определяемые пользователем карты RC

Размеры маркера	RC410	RC55	RC510	RC65
Номер для заказа	ENR1SNA 229 000 R1500	ENR1SNA 230 000 R1200	ENR1SNA 231 000 R0700	ENR1SNA 232 000 R0000

Размеры маркера	RC610	RC810	RC1010
Номер для заказа	ENR1SNA 233 000 R0100	ENR1SNA 234 000 R0200	ENR1SNA 238 000 R1600

Для заказа маркировки Вы должны прислать таблицу 10x10 ячеек, заполненную Вашим текстом, указать код карточки и направление текста (горизонтальное или вертикальное).

Для нанесения допускаются только заглавные латинские буквы (A...Z), арабские цифры (0...9), знаки + - = / \ и символы, приведенные в данной таблице:

±	⊕	∩	∞	≈	=	~	≅	~	⊗	∠
Υ	Δ	⋈	⋈	⚡	↩	⇒	◁	≤	≥	α
β	γ	δ	ε	φ	Δ	Ψ	Ω	Σ	€	

*Для облегчения процесса заказа Вы можете получить у нас шрифт и автоматизированный бланк в формате MS Excel

Пример заказа нестандартной маркировки размером 6x10мм:

Код для заказа	ENR1SNA233000R0100	RC610
Нанесение	Горизонтально	

Определенная пользователем карточка

123	456	789	0	A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
±	⊕	∩	∞	≈	=	~	≅	~	⊗
∠	Υ	Δ	⋈	⋈	⚡	↩	⇒	◁	≤
≥	α	β	γ	δ	ε	φ	Δ	Ω	Σ
€	A	B	B	-	EN	TR	EL	EC	
123	456	789	0	A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

