

Goulotte SES pour filerie GF-A6/4 GRIS avec fentes latérales et perforations du fond





GF-A6/4
coloris GRIS

Fentes et languettes latérales :	fentes 4 mm - languettes 6 mm (pas 10 mm)
Longueur standard :	2 mètres (longueurs spéciales sur demande par quantité)
Minimum livrable :	1 emballage complet (fonds et couvercles emballés solidairement)
Couleur :	gris (013 GY) (RAL 7030)
Matière :	PVC rigide (Qualité 9051)
Autres données techniques :	voir page D100
Caractéristiques dimensionnelles :	voir page suivante

Goulotte GF-A6/4

type	code article	emballé par	dimensions extérieures		
			H	L	h1
Hauteur 23 mm					
GF-A6/4 23x30	0845 0010 013	48 m	23	30	5
GF-A6/4 23x43	0845 0020 013	24 m	23	43	5
Hauteur 25 mm					
GF-A6/4 25x20	0845 0030 013	48 m	25	20	5
Hauteur 35 mm					
GF-A6/4 35x20	0845 0040 013	48 m	35	20	8
GF-A6/4 35x30	0845 0050 013	48 m	35	30	8
GF-A6/4 35x43	0845 0060 013	24 m	35	43	8
Hauteur 42 mm					
GF-A6/4 42x20	0845 0070 013	48 m	42	20	10
GF-A6/4 42x30	0845 0080 013	48 m	42	30	7
GF-A6/4 42x43	0845 0090 013	24 m	42	43	7
GF-A6/4 42x60	0845 0100 013	24 m	42	60	7
GF-A6/4 42x80	0845 0110 013	24 m	42	80	7
GF-A6/4 42x120	0845 0120 013	12 m	42	120	7
Hauteur 50 mm					
GF-A6/4 50x30	0845 0130 013	48 m	48,5	30	8
GF-A6/4 50x43	0845 0140 013	24 m	48,5	43	8
GF-A6/4 50x60	0845 0150 013	24 m	48,5	60	8
Hauteur 60 mm					
GF-A6/4 60x20	0845 0160 013	48 m	60	20	15
GF-A6/4 60x30	0845 0170 013	48 m	60	30	9
GF-A6/4 60x43	0845 0180 013	24 m	60	43	9
GF-A6/4 60x60	0845 0190 013	24 m	60	60	9
GF-A6/4 60x80	0845 0200 013	24 m	60	80	15
GF-A6/4 60x100	0845 0204 013	24 m	60	100	15
GF-A6/4 60x120	0845 0210 013	12 m	60	120	15
Hauteur 80 mm					
GF-A6/4 80x30	0845 0220 013	24 m	80	30	15
GF-A6/4 80x43	0845 0230 013	24 m	80	43	15
GF-A6/4 80x60	0845 0240 013	24 m	80	60	15
GF-A6/4 80x80	0845 0250 013	24 m	80	80	15
GF-A6/4 80x100	0845 0254 013	12 m	80	98	15
GF-A6/4 80x120	0845 0260 013	12 m	80	120	15
Hauteur 100 mm					
GF-A6/4 100x30	0845 0280 013	24 m	100	30	20
GF-A6/4 100x60	0845 0290 013	24 m	100	60	20
GF-A6/4 100x80	0845 0300 013	12 m	100	80	20
GF-A6/4 100x100	0845 0270 013	12 m	100	100	20
GF-A6/4 100x150	0845 0271 013	12 m	100	150	20



Nos goulottes sont livrées en exécution standard sans ruban double-face sur le fond.

Pour fourniture de goulotte avec adhésif double-face sur le fond, il y a lieu de prévoir une plus-value.

Pour goulottes GF-A6/4 largeur 20 à 60 mm :

Code Art.: 0845-0903

Pour goulottes GF-A6/4 largeur 80 à 150 mm :

Code Art.: 0845-0904

Le ruban adhésif permet une mise en place provisoire de la goulotte dans l'attente d'une fixation définitive.

Le ruban adhésif double-face peut être fourni en rouleaux de différentes largeurs. Voir page C3/1 page 02



Couvercles pour goulottes GF coloris GRIS

(Les goulottes GF sont toujours livrables avec couvercles)
Livraison des couvercles seuls à titre exceptionnel uniquement.




Couvercles pour goulottes GF

type	code article	emballé par	pour goulottes	
Largeur 20 mm Couvercle GF 20	0845 0605 013	48 m	GF-A6/4 25x20 GF-A6/4 42x20	GF-A6/4 35x20 GF-A6/4 60x20
Largeur 30 mm Couvercle GF 30	0845 0610 013	24 m	GF-A6/4 23x30 GF-A6/4 42x30 GF-A6/4 60x30 GF-A6/4 100x30	GF-A6/4 35x30 GF-A6/4 50x30 GF-A6/4 80x30
Largeur 43 mm Couvercle GF 43	0845 0615 013	24 m	GF-A6/4 23x43 GF-A6/4 42x43 GF-A6/4 60x43	GF-A6/4 35x43 GF-A6/4 50x43 GF-A6/4 80x43
Largeur 60 mm Couvercle GF 60	0845 0620 013	24 m	GF-A6/4 42x60 GF-A6/4 60x60 GF-A6/4 100x60	GF-A6/4 50x60 GF-A6/4 80x60
Largeur 80 mm Couvercle GF 80	0845 0625 013	24 m	GF-A6/4 42x80 GF-A6/4 80x80	GF-A6/4 60x80 GF-A6/4 100x80
Largeur 100 Couvercle GF 100	0845 0630 013	12 m	GF-A6/4 60x100 GF-A6/4 100x100	GF-A6/4 80x100
Largeur 120 Couvercle GF120	0845 0635 013	12 m	GF-A6/4 42x120 GF-A6/4 80x120	GF-A6/4 60x120
Largeur 150 mm Couvercle GF 150	0845 0636 013	12 m	GF-A6/4 100x150	


GOULOTTE SES GF-A6/4

Dessins techniques : coupe, vue latérale et perforations du fond


profil



fentes latérales



perforations du fond



perforations du fond selon DIN 43659 exécutées sur une rangée pour les goulottes de largeur 20 - 30 - 43 et 60 mm, et sur deux rangées espacées de 50 mm pour les goulottes de largeur 80 - 100 - 120 et 150 mm.

Goulotte SES pour filerie GF-A12/8 GRIS avec fentes latérales larges (8mm) au pas de 20 mm et perforations du fond



GF-A12/8
coloris GRIS

Fentes et languettes latérales :	fentes 8 mm - languettes 12 mm (pas 20 mm)
Longueur standard :	2 mètres (longueurs spéciales sur demande par quantité)
Minimum livrable :	1 emballage complet (fonds et couvercles emballés solidairement)
Couleur :	gris (013 GY) (RAL 7030)
Matière :	PVC (Qualité 9051)
Autres données techniques :	voir page D100
Caractéristiques dimensionnelles :	voir en bas de page


Goulotte GF-A12/8			dimensions extérieures			
type	code article	emballé par	H	L	h1	
Hauteur 100 mm						
GF-A12/8 100x100	0845 0276 013	12 m	100	100	15	
GF-A12/8 100x150	0845 0273 013	12 m	100	150	15	




GOULOTTE SES GF-A12/8

Dessins techniques : coupe, vue latérale et perforations du fond


profil



fentes latérales



perforation du fond



perforations du fond selon DIN 43659 exécutées sur deux rangées espacées de 50 mm pour les goulottes de largeur 100 et 150 mm.

Nos goulottes sont livrées en exécution standard sans ruban double-face sur le fond.
Pour fourniture de goulottes avec adhésif double-face sur le fond, il y a lieu de prévoir une plus-value.
Pour goulottes GF-A12/8 largeur 100 à 150 mm :

Code Art.: 0845 0904 000

Le ruban adhésif permet une mise en place provisoire de la goulotte dans l'attente d'une fixation définitive.
Le ruban adhésif double-face peut être fourni en rouleaux de différentes largeurs. Voir page C3/1 page 02



Goulotte SES pour filerie GF-A6/4
selon Normes EN 50014 et 50020 pour sécurité intrinsèque
avec fentes latérales et perforations du fond





GF-A6/4
coloris BLEU

Applications : Tableaux électriques à sécurité intrinsèque

Fentes et languettes latérales : fentes 4 mm - languettes 6 mm (pas 10 mm)
Longueur standard : 2 mètres (longueurs spéciales sur demande par quantité)
Minimum livrable : 1 emballage complet (fonds et couvercles emballés solidairement)
Couleur : bleu (083 BU)
Matière : PVC (Qualité 9051)
Autres données techniques : voir page D100
Caractéristiques dimensionnelles : voir page suivante

Goulotte GF-A6/4

type	Code	emballé par	dimensions extérieures		
			H	L	h1
Hauteur 23 mm					
GF-A6/4 23x30	0849 0010 083	48 m	23	30	5
Hauteur 42 mm					
GF-A6/4 42x20	0849 0070 083	48 m	42	20	10
GF-A6/4 42x30	0849 0080 083	48 m	42	30	7
GF-A6/4 42x43	0849 0090 083	24 m	42	43	7
GF-A6/4 42x60	0849 0100 083	24 m	42	60	7
Hauteur 60 mm					
GF-A6/4 60x30	0849 0170 083	48 m	60	30	9
GF-A6/4 60x43	0849 0180 083	24 m	60	43	9
GF-A6/4 60x60	0849 0190 083	24 m	60	60	9
GF-A6/4 60x80	0849 0200 083	24 m	60	80	15
GF-A6/4 60x120	0849 0210 083	12 m	60	120	15
Hauteur 80 mm					
GF-A6/4 80x30	0849 0220 083	24 m	80	30	15
GF-A6/4 80x43	0849 0230 083	24 m	80	43	15
GF-A6/4 80x60	0849 0240 083	24 m	80	60	15
GF-A6/4 80x80	0849 0250 083	24 m	80	80	15
Hauteur 100 mm					
GF-A6/4 100x60	0849 0290 083	24 m	100	60	25
GF-A6/4 100x100	0849 0270 083	12 m	100	100	25



Nos goulottes sont livrées en exécution standard sans ruban double-face sur le fond.

Pour fourniture de goulotte avec adhésif double-face sur le fond, il y a lieu de prévoir une plus-value.

Pour goulottes GF-A6/4 largeurs 20 à 60 mm :

Code Art.: 0849-0903

Pour goulottes GF-A6/4 largeurs 80 à 150 mm :

Code Art.: 0849-0904

Le ruban adhésif permet une mise en place provisoire de la goulotte dans l'attente d'une fixation définitive.

Le ruban adhésif double-face peut être fourni en rouleaux de différentes largeurs. Voir page C3/1 page 02



Couvercles pour goulottes GF coloris BLEU
(Les goulottes GF sont toujours livrables avec couvercles)
Livraison des couvercles seuls à titre exceptionnel uniquement.




Couvercles pour goulottes GF

type	Code	emballé par	pour goulottes
Largeur 20 mm			
Couvercle GF 20	0849 0605 083	48 m	GF-A6/4 42x20
Largeur 30 mm			
Couvercle GF 30	0849 0610 083	24 m	GF-A6/4 23x30 GF-A6/4 42x30 GF-A6/4 60x30 GF-A6/4 80x30
Largeur 43 mm			
Couvercle GF 43	0849 0615 083	24 m	GF-A6/4 42x43 GF-A6/4 60x43 GF-A6/4 80x43
Largeur 60 mm			
Couvercle GF 60	0849 0620 083	24 m	GF-A6/4 42x60 GF-A6/4 60x60 GF-A6/4 80x60 GF-A6/4 100x60
Largeur 80 mm			
Couvercle GF 80	0849 0625 083	24 m	GF-A6/4 60x80 GF-A6/4 80x80
Largeur 100 mm			
Couvercle GF 100	0849 0630 083	12m	GF-A6/4 100x100
Largeur 120 mm			
Couvercle GF120	0849 0635 083	12 m	GF-A6/4 60x120


GOULOTTE SES GF-A6/4

Dessins techniques : coupe, vue latérale et perforations du fond


profil



fentes latérales



perforations du fond



perforations du fond selon DIN 43659 exécutées sur une rangée pour les goulottes de largeur 20 - 30 - 43 et 60 mm, et sur deux rangées espacées de 50 mm pour les goulottes de largeur 80 - 100 et 120 mm.

